



# LA VIEILLE GARDE

---



**Clarisse**

Self-contained wine cabinet buffet  
Cellier buffet tout-en-un

---

# Clarisse

Self-contained wine cabinet buffet  
Cellier buffet tout-en-un



**Dimensions**  
Dimensions

**W 1549 mm x D 609 mm x H 838 mm**  
L 61" X P 24" x H 33"

**Configuration**  
Configuration

**39" refrigerated cabinet with two doors and a dry storage section with two drawers.**  
Caisson réfrigéré de 39" avec deux portes et section de rangement sec avec deux tiroirs

**Capacity**  
Capacité

**50 bottles ; 8 sliding shelves + 2 fixed shelves**  
50 bouteilles ; 8 clayettes coulissantes + 2 tablettes fixes

**Exterior**  
Extérieur

**Birch, oak or walnut with stain and lacquer**  
Merisier, chêne ou noyer teint et laqué

**Interior**  
Intérieur

**Black powder coated aluminum**  
Aluminium recouvert de peinture cuite noire

**Doors**  
Portes

**Wooden frame with UV-protected thermal glass and magnetic gasket**  
Cadre en bois avec verre thermos protégé contre les UV et coupe-froids magnétiques

**Lighting**  
Éclairage

**3000k warm white LED strip integrated over the doors**  
Bande DEL 3000k blanc chaud intégrée au-dessus des portes

**Case**  
Caisson

**R16 insulated refrigerated case, one temperature zone**  
Caisson réfrigéré isolé R16, une zone de température

**Temperature**  
Température

**LVG digital control calibrated at 13°C, settable from 6° to 16°C**  
Contrôle numérique LVG calibré à 13°C, variable de 6° à 16°C

**Refrigeration**  
Réfrigération




**Corrosion-resistant cold-plate evaporator with horizontal propulsion turbine**  
Évaporateur mural traité anticorrosion avec turbine de propulsion horizontale

**Compressor**  
Compresseur

**Integrated 8.5 AMP compressor and BT-IN AIRCOOL DOWN air circulation system**  
Compresseur intégré 8.5 AMP et système de circulation d'air BT-IN AIRCOOL DOWN

**Power supply**  
Alimentation

**With plug for wall outlet 120V CA, 60 Hz on dedicated 15 A circuit**  
Avec fiche pour prise murale 120 V CA, 60 Hz sur circuit 15 A dédié



La Vieille Garde



CONTACT



LA VIEILLE GARDE